



GRANDHUB | O PRO

會議室的奢華享受



電容觸控技術



多人互動電子白板



二維碼秒傳會議記錄



防眩光4K熒幕



無線投影器一鍵投影



2mm莫氏7級強化玻璃



內建2K 攝影機



四核中央處理器

精緻細節 引領高端科技



內建2K 攝影鏡頭

- 實時流暢傳送2048 x 1080 解析度影像，無論多小的成果都應該被清晰的看見
- 打破地域、時間限制隨時隨地連接各方共同創作
支援Zoom, Cloudlink, WebEx, Skype 等多個第三方會議視訊軟體



超薄機身


5.8cm 超薄機身，隨處放置都能令會議室寬敞舒適
盡顯高端辦公空間




大型電容觸控熒幕

獨有電容觸控技術及全貼合設計，熒幕觸控零延遲
精準度達至99%

尺寸



靈活搭配 發揮潛能



無線投影器 G200

連接外置電腦一鍵投影，
不受“線”制



OPS 電腦 OPS-I3-I/ OPS-I5-I/ OPS-I7-I

可額外配置Intel Core i3, i5, i7,
豐富效能的OPS 電腦，拓展更多的應用



Poly Studio 攝像頭 PSI

UHD 2160P (4K) 采集分辨率
5倍變焦視場角達到120度
將視訊體驗升級到極緻奢華



移動支架 Y100/ Y200/ Y300

輕鬆移動會議平板
隨時隨地舉行高效的會議



無線擴音器 M100-I

360度立體環繞收音
抵消回音讓會議體驗更舒適

產品參數

	型號	G065EUH-OPI	G075EUH-OPI	G086EUH-OPI
外殼	五金外殼	鋁型材邊框	鋁型材邊框	鋁型材邊框
面板	面板尺寸	65"	75"	86"
	光源類型	D-LED	D-LED	D-LED
	面板解析度	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
	熒幕畫面比例	16:9	16:9	16:9
	熒幕對比度	4000:1	4000:1	4000:1
	亮度	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
	可視角度	178°	178°	178°
玻璃	防眩光	是	是	是
	觸控技術	電容觸控	電容觸控	電容觸控
	工藝	全貼合	全貼合	全貼合
	觸控點數	10點	10點	10點
安卓系統屬性	CPU	Cortex A73*2+A53*2四核 1.5GHz	Cortex A73*2+A53*2四核 1.5GHz	Cortex A73*2+A53*2四核 1.5GHz
	GPU	Quad-core MaliG51	Quad-core MaliG51	Quad-core MaliG51
	內存緩存容量(RAM)	3G	3G	3G
	內置存儲	16G	16G	16G
	系統版本	安卓8.0	安卓8.0	安卓8.0
	熒幕顯示語言	英文	英文	英文
音訊影像	攝影機	2K	2K	2K
	麥克風	4 陣列	4 陣列	4 陣列
電源	電壓	100-240V / 50-60HZ	100-240V / 50-60HZ	100-240V / 50-60HZ
	消耗功率	350W	400W	500W
機構	重量(不含包材/含包材)	45KG / 58KG	62KG / 75KG	78KG / 92KG
	尺寸(寬/高/厚) (不含包材/含包材)	1507.54 x 929.19 x 93.07 mm / 1640 x 1035 x 221 mm	1729.87 x 1053.09 x 94.27 mm / 1859 x 1167 x 237 mm	1975.64 x 1192.96 x 94.27 mm / 2119 x 1309 x 275 mm
配件	無線投影器, OPS Intel Core i3, i5, i7, 移動支架, Poly Studio攝影機, 無線擴音器			

因產品持續升級，產品的實際規格參數以產品實物為準
Copyright © Grandwon International Limited